
Il était une fois
NOIR
BOIS
RABOPALE
la nature bien traitée

LAMES LARGES

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Naturelle, renouvelable et chaleureuse,
notre **nouvelle gamme NOIR & BOIS**
donnera à votre déco un style unique
et vous inspirera de nouvelles histoires.
Histoires tout feu tout flamme,
histoires à partager au coin du feu.
Laissez libre cours à votre imagination.

Notre expertise du brûlage et du brossage permet un rendu surprenant : la beauté des choses imparfaites. Au contact de la flamme, le bois est plus ou moins travaillé par le feu, la matière se transforme alors du doré au noir en différentes nuances pour en révéler les reflets et les contrastes. **NOIR & BOIS** convient idéalement à des applications en agencement mural d'intérieur et, sous conditions , à une utilisation en revêtement de façade extérieure.


NOIR
BOIS

3



ESSENCES

ÉPICÉA / CRYPTOMERIA / DOUGLAS


















DRIFT



ÉPICÉA

Non teinté sans finition
Thermo-traité 215°C
C15 Bord à bord
Choix AB brossé
Utilisation extérieur et intérieure
Fixation invisible par vissage
Longueurs selon disponibilité


186 x 20 Utile 175 x 20
211 x 20 Utile 200 x 20







COOKIE



ÉPICÉA

Non teinté sans finition
Thermo-traité 215°C
C15 Bord à bord
Choix AB brossé
Utilisation extérieur et intérieure
Fixation invisible par vissage
Longueurs selon disponibilité

211 x 20
Utile 200 x 20










IGNITE




ÉPICÉA

Etampé finition peinture noire
(Shou-sugi-ban)
Thermo-traité 215°C
C15 Bord à bord
Choix AB
Utilisation extérieur et intérieure
Fixation invisible par vissage
Longueurs selon disponibilité

186 x 20
Utile 175 x 20










CARAMEL




ÉPICÉA

Traité 3.1
Non teinté, sans finition
Brûlé brossé
Mini grain d'orge, Choix AB
Fixation intérieure selon DTU 36.2
Fixation extérieure selon DTU 41.2
Longueurs selon disponibilité


182 x 20












CHOCOLATE

ÉPICÉA

Traité 3.1
avec saturateur Canelle
Brûlé brossé
Mini grain d'orge
Choix AB retrié
Fixation intérieure selon DTU 36.2
Fixation extérieure selon DTU 41.2
Longueurs selon disponibilité

182 x 20






MOKA

ÉPICÉA

Traité 3.1
avec saturateur Silex
Brûlé brossé
Mini grain d'orge
Choix AB retrié
Fixation intérieure selon DTU 36.2
Fixation extérieure selon DTU 41.2
Longueurs selon disponibilité

182 x 20











SABAYON

ÉPICÉA


Traité 3.1
avec saturateur blanchi
Brûlé brossé blanchi
Mini grain d'orge
Choix AB retrié
Fixation intérieure selon DTU 36.2
Fixation extérieure selon DTU 41.2
Longueurs selon disponibilité

182 x 20





MARBRÉ



DOUGLAS

Traité 3.1
Non teinté, sans finition
Brûlé brossé
Mini grain d'orge
Choix AB retrié
Fixation intérieure selon DTU 36.2
Fixation extérieure selon DTU 41.2
Longueurs selon disponibilité

175 x 20










CHARBON



CRYPTOMERIA

Traité 3.1
Saturateur noir
Brossé profil plat
Noueux sec 14 à 16%
Utilisation extérieur et intérieure
Longueurs selon disponibilité

130 x 20





À BON SAVOIR

L'effet vieux bois sera optimal en mixant les lames de plusieurs paquets. Les variations de teintes avant et après pose sont normales. La présence de fentes, gerces, quelques nœuds fendus ou sautés font partie du charme et de l'esthétique NOIR & BOIS.

PRÉCONISATION DE POSE

Toutes les références sont utilisables en intérieur DTU 36.2 et en extérieur DTU 41.2.

Les couleurs sombres absorbent plus de chaleur et une exposition aux UV peut éventuellement apporter des variations dimensionnelles et des modifications de couleur. Privilégiez les façades non exposées plein sud. Pour éviter le grisaillement du bois sur les références non saturés, appliquer un saturateur légèrement pigmenté.

DANS TOUS LES CAS, RESPECTER LES RÈGLES DE VENTILATION ET DE POINTAGES PRÉCISÉES DANS LES DTU.

*Attention : possible présence de quelques cendres noires à éliminer par une légère opération d'essuyage.

NOTRE REVENDEUR

RABOPALE
la nature bien traitée

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE

GROUPE FPBOIS
depuis 1953

Route d'Escource / 40200 MIMIZAN / France

fpbois.com

pardi_création - Crédits photos : ©thefoodeye photographie - istockphoto - shutterstock / photos non contractuelles - Imprimerie Gutenberg